



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-81197>

Département(s) de publication : **58**

Annonce n° **26-81197**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE LOIRE

Correspondant : M. le Président

Adresse : 4 Place Georges Clemenceau, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Coordonnées :

Téléphone : +33 386289292

Courriel : contact@coeurdeloire.fr

Adresse internet : <http://www.ternum-bfc.fr>

Adresse internet du profil d'acheteur : <https://marches.ternum-bfc.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=694301&orgAcronyme=x7e>

Section 2 - Description du marché

Objet du marché : Mission d'audit et de diagnostic de la Piscine de DONZY

Lieu d'exécution et de livraison : 4 Place Georges Clemenceau, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Section 3 - Caractéristiques du marché

Caractéristiques principales : Mission d'audit et de diagnostic de la Piscine de DONZY

Refus des variantes.

Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution

5 mois à compter de la notification du marché.

Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 10 - Conditions de délai

Date limite de réception des offres : 11/09/2026 à 12:00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Section 11 - Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MAPADIAGPISCINEDONZY0826

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/08/2026